

IS SNARE MATCHED BETTING

COME CONFIGURARLO?



CONFIGURAZIONE PC

01 Start – Esegui – Blocco note – Fare clic con il pulsante destro del mouse su "blocco note" e selezionare "Esegui come amministratore".

02 All'interno del Blocco note andare su: File – Apri. Nella casella a discesa selezionare "Tutti i file". In the File Name box type:
C:\Windows\System32\Drivers\Etc
and then press 'Open'.

03 Nella casella Nome file digitare:
C:\Windows\System32\Drivers\Etc e poi premere 'Apri'.

04 Fate clic con il pulsante destro del mouse su "host" e selezionate "Proprietà" dalla parte inferiore dell'elenco. Assicurarsi che la casella accanto a "Sola lettura" sia deselezionata.

05 Fare clic su "Applica" e poi su "OK". Ora fate doppio clic su "hosts". Copiate e incollate tutti i dati che vedete nella prossima slide nel Blocco note, sotto la riga "127.0.0.1 localhost".

06 Infine, andare su File e fare clic su "Salva".

127.0.0.1 iesnare.com
127.0.0.1 iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.iesnare.co.uk
127.0.0.1 mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 www.mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 ci-mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 ci-mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.ci-mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 www.ci-mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 admin.iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.admin.iesnare.com
127.0.0.1 www.admin.iesnare.co.uk
127.0.0.1 iovation.com
127.0.0.1 iovation.co.uk
127.0.0.1 www.iovation.com
127.0.0.1 www.iovation.co.uk
127.0.0.1 www.iesnare.com
127.0.0.1 admin.iesnare.com
127.0.0.1 dra.iesnare.com
127.0.0.1 impsnare.iesnare.com
127.0.0.1 mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 mx.iesnare.com
127.0.0.1 snare.iesnare.com
127.0.0.1 iovation.com
127.0.0.1 accountlock-demo.iovation.com
127.0.0.1 admin.iovation.com
127.0.0.1 bam-pilot.iovation.com
127.0.0.1 batch.iovation.com
127.0.0.1 ci-accountlock.iovation.com
127.0.0.1 ci-admin.iovation.com
127.0.0.1 ci-mpsnare.iovation.com
127.0.0.1 ci-snare.iovation.com
127.0.0.1 dv-fw-a-nat.iovation.com
127.0.0.1 ioit.iovation.com
127.0.0.1 mx.iovation.com
127.0.0.1 p.iovation.com
127.0.0.1 rm-admin-demo.iovation.com
127.0.0.1 soap.iovation.com
127.0.0.1 test.iovation.com
127.0.0.1 testgw.iovation.com

CONFIGURAZIONE MAC

01 Lanciate il Terminale, che si trova in /Applicazioni/Utility/ o viene lanciato tramite Spotlight.

02 Digitare il seguente comando al prompt per eseguire il backup del file hosts nella cartella documents:

```
sudo cp /private/etc/hosts  
~/Documents/hosts-backup
```

03 Digitate il seguente comando al prompt per aprire il file hosts:

```
sudo nano /private/etc/hosts
```

04 Inserite la password di amministratore quando vi viene richiesta (non la vedrete digitata sullo schermo), quindi premete invio/ritorno.

05 Una volta caricato il file hosts all'interno di nano, utilizzare i tasti freccia per spostarsi in fondo al file hosts e apportare le modifiche. Si possono quindi aggiungere le stesse righe indicate nelle istruzioni per pc.

06 Al termine, premere Control+O seguito da ENTER/RETURN per salvare le modifiche a /private/etc/hosts, quindi premere Control+X per uscire da nano.

127.0.0.1 iesnare.com
127.0.0.1 iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.iesnare.co.uk
127.0.0.1 mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 www.mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 ci-mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 ci-mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.ci-mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 www.ci-mpsnare.iesnare.co.uk
127.0.0.1 admin.iesnare.co.uk
127.0.0.1 www.admin.iesnare.com
127.0.0.1 www.admin.iesnare.co.uk
127.0.0.1 iovation.com
127.0.0.1 iovation.co.uk
127.0.0.1 www.iovation.com
127.0.0.1 www.iovation.co.uk
127.0.0.1 www.iesnare.com
127.0.0.1 admin.iesnare.com
127.0.0.1 dra.iesnare.com
127.0.0.1 impsnare.iesnare.com
127.0.0.1 mpsnare.iesnare.com
127.0.0.1 mx.iesnare.com
127.0.0.1 snare.iesnare.com
127.0.0.1 iovation.com
127.0.0.1 accountlock-demo.iovation.com
127.0.0.1 admin.iovation.com
127.0.0.1 bam-pilot.iovation.com
127.0.0.1 batch.iovation.com
127.0.0.1 ci-accountlock.iovation.com
127.0.0.1 ci-admin.iovation.com
127.0.0.1 ci-mpsnare.iovation.com
127.0.0.1 ci-snare.iovation.com
127.0.0.1 dv-fw-a-nat.iovation.com
127.0.0.1 ioit.iovation.com
127.0.0.1 mx.iovation.com
127.0.0.1 p.iovation.com
127.0.0.1 rm-admin-demo.iovation.com
127.0.0.1 soap.iovation.com
127.0.0.1 test.iovation.com
127.0.0.1 testgw.iovation.com